

ข้อมูลทางเทคนิค	1.8V Navi A/T	1.8G A/T	1.8E A/T	1.6G A/T	1.6E CNG A/T	1.6J M/T	ESPORT	ESPORT Nurburgring Edition
-----------------	---------------	----------	----------	----------	--------------	----------	--------	----------------------------

เครื่องยนต์ (ต่อ)

ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	1,798	1,798	1,798	1,598	1,598	1,598	1,798	1,798
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	80.5 x 88.3	80.5 x 88.3	80.5 x 88.3	80.5 x 78.5	80.5 x 78.5	80.5 x 78.5	80.5 x 88.3	80.5 x 88.3
อัตราส่วนกำลังอัด	10.0 : 1	10.0 : 1	10.0 : 1	10.2 : 1	10.2 : 1	10.2 : 1	10.0 : 1	10.0 : 1
ระบบการจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
รองรับการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง E85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที	104 (141) / 6,000	104 (141) / 6,000	104 (141) / 6,000	92 (125) / 6,000	92 (125) / 6,000	92 (125) / 6,000	104 (141) / 6,000	104 (141) / 6,000
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที	177 (18.05) / 4,000	177 (18.05) / 4,000	177 (18.05) / 4,000	157 (16) / 5,200	157 (16) / 5,200	157 (16) / 5,200	177 (18.05) / 4,000	177 (18.05) / 4,000

ข้อมูลทางเทคนิค	1.8V Navi A/T	1.8G A/T	1.8E A/T	1.6G A/T	1.6E CNG A/T	1.6J M/T	ESPORT	ESPORT Nurburgring Edition
-----------------	---------------	----------	----------	----------	--------------	----------	--------	----------------------------

ระบบขับเคลื่อน (ต่อ)

ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน
ระบบเบรกหลัง	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก
ล้อและยาง	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 15" พร้อมยางขนาด 195/65 R15	ล้ออัลลอย 17" พร้อมยางขนาด 215/45 R17	ล้ออัลลอย 17" ดีไซน์พิเศษ พร้อมยางขนาด 215/45 R17
ล้ออะไหล่	ล้อกระทะ 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้อกระทะ 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 16" พร้อมยางขนาด 205/55 R16	ล้ออัลลอย 15" พร้อมยางขนาด 195/65 R15	ล้ออัลลอย 17" พร้อมยางขนาด 215/45 R17	ล้ออัลลอย 17" ดีไซน์พิเศษ พร้อมยางขนาด 215/45 R17
พวงมาลัยระบบ EPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีต้องบอกกล่าว หนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน