

## ข้อมูลทางเทคนิค: TOYOTA INNOVA

### หมายเหตุ:

- 1.White Solid มีทุกรุ่น ยกเว้น รุ่น 2.0 E M/T
- 2.Grey Mica Metallic มีทุกรุ่น ยกเว้น รุ่น 2.0 E M/T

| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.0V A/T         | 2.0G Option A/T  | 2.0G A/T         | 2.0E M/T      |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| ระบบเกียร์      | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | อัตโนมัติ 4 สปีด | ธรรมดา 5 สปีด |
| ราคา            | 1,119,000        | 1,015,000        | 959,000          | 859,000       |

### มิติและน้ำหนัก

|   |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| มิติภายนอก - ยาว(ไม่รวมกันชนหลัง)xกว้างxสูง (มม.) | 4,585 x 1,775 x 1,760 | 4,585 x 1,775 x 1,760 | 4,585 x 1,775 x 1,760 | 4,585 x 1,775 x 1,760 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.)                              | 2,750                 | 2,750                 | 2,750                 | 2,750                 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)                           | 176                   | 176                   | 176                   | 176                   |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)                          | 5.4                   | 5.4                   | 5.4                   | 5.4                   |
| มิติภายใน - ยาวxกว้างxสูง (มม.)                   | 2,880 x 1,490 x 1,275 | 2,880 x 1,490 x 1,275 | 2,880 x 1,490 x 1,275 | 2,880 x 1,490 x 1,275 |
| น้ำหนักกรร(โดยประมาณ) (กก.)                       | 1,615                 | 1,591                 | 1,591                 | 1,578                 |

| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.0V A/T | 2.0G Option A/T | 2.0G A/T | 2.0E M/T |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|

### เครื่องยนต์

|   |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| รุ่นเครื่องยนต์                               | 1TR-FE                             | 1TR-FE                             | 1TR-FE                             | 1TR-FE                             |
| แบบเครื่องยนต์                                | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)                        | 1,998                              | 1,998                              | 1,998                              | 1,998                              |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)            | 86.0 x 86.0                        | 86.0 x 86.0                        | 86.0 x 86.0                        | 86.0 x 86.0                        |
| อัตราส่วนกำลังอัด                             | 9.8 : 1                            | 9.8 : 1                            | 9.8 : 1                            | 9.8 : 1                            |
| ระบบการจ่ายน้ำมัน                             | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI           | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI           | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI           | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI           |
| กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที] | 100 (136) / 5,600                  | 100 (136) / 5,600                  | 100 (136) / 5,600                  | 100 (136) / 5,600                  |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)  | 182 / 4,000                        | 182 / 4,000                        | 182 / 4,000                        | 182 / 4,000                        |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)                        | 55                                 | 55                                 | 55                                 | 55                                 |

| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.0V A/T | 2.0G Option A/T | 2.0G A/T | 2.0E M/T |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|

ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| ระบบขับเคลื่อน       | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด                           | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด                           | เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด                           | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด                              |
| อัตราทดเกียร์ 1      | 2.826  | 2.826  | 2.826  | 3.928  |
| อัตราทดเกียร์ 2      | 1.493  | 1.493  | 1.493  | 2.142  |
| อัตราทดเกียร์ 3      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.397  |
| อัตราทดเกียร์ 4      | 0.730  | 0.730  | 0.730  | 1.000  |
| อัตราทดเกียร์ 5      | -  | -  | -  | 0.851  |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.703  | 2.703  | 2.703  | 4.743  |
| อัตราทดเฟืองท้าย     | 4.555  | 4.555  | 4.555  | 4.300  |
| ระบบกันสะเทือนหน้า   | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง   | โพรลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง                         | โพรลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง                         | โพรลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง                         | โพรลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง                         |
| ระบบเบรกหน้า         | ดิสก์เบรก พร้อมครีประบายความร้อน                 | ดิสก์เบรก พร้อมครีประบายความร้อน                 | ดิสก์เบรก พร้อมครีประบายความร้อน                 | ดิสก์เบรก พร้อมครีประบายความร้อน                 |
| ระบบเบรกหลัง         | ดรัมเบรก   | ดรัมเบรก   | ดรัมเบรก   | ดรัมเบรก   |

| ข้อมูลทางเทคนิค | 2.0V A/T | 2.0G Option A/T | 2.0G A/T | 2.0E M/T |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|

### ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง (ต่อ)

|                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนต์ฟี่เนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ | แร็คแอนต์ฟี่เนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ | แร็คแอนต์ฟี่เนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ | แร็คแอนต์ฟี่เนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ |
| ล้อ              | ล้ออัลลอย                        | ล้ออัลลอย                        | ล้ออัลลอย                        | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบล้อแบบเต็ม |
| ยาง              | 205/65 R15                       | 205/65 R15                       | 205/65 R15                       | 205/65 R15                       |
| ล้ออะไหล่        | กระทะล้อ 15"                     | กระทะล้อ 15"                     | กระทะล้อ 15"                     | กระทะเหล็ก 15"                   |

### เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน