

## ข้อมูลทางเทคนิค: TOYOTA VIOS

### หมายเหตุ:

สำหรับสี White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท และมีเฉพาะในรุ่น Exclusive

ข้อมูลทางเทคนิค	S	G	E	J	Exclusive
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT	อัตโนมัติ CVT
ราคา	749,000	714,000	669,000	599,000	662,300
ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ	-	-	-	-	56,700

### มิติและน้ำหนัก

มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.)	4,410 x 1,700 x 1,475	4,410 x 1,700 x 1,475	4,410 x 1,700 x 1,475	4,410 x 1,700 x 1,475	4,410 x 1,700 x 1,475
ความยาวช่วงล้อ (มม.)	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1,455 / 1,445	1,470 / 1,460	1,470 / 1,460	1,470 / 1,460	1,470 / 1,460
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)	145	145	145	145	145
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)	5.7	5.1	5.1	5.1	5.1
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	42	42	42	42	42

ข้อมูลทางเทคนิค	S	G	E	J	Exclusive
-----------------	---	---	---	---	-----------

**เครื่องยนต์**

รุ่น/แบบเครื่องยนต์	2NR-FBE / 4 สูบ แถว เรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i	2NR-FBE / 4 สูบ แถว เรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i	2NR-FBE / 4 สูบ แถว เรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i	2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i	2NR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	1,496	1,496	1,496	1,496	1,496
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก ( มม.)	72.5 x 90.6	72.5 x 90.6	72.5 x 90.6	72.5 x 90.6	72.5 x 90.6
อัตราส่วนกำลังอัด	11.5 : 1	11.5 : 1	11.5 : 1	11.5 : 1	11.5 : 1
แรงม้าสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที)	79 (108 PS) / 6,000	79 (108 PS) / 6,000	79 (108 PS) / 6,000	79 (108 PS) / 6,000	79 (108 PS) / 6,000
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200	140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200	140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200	140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200	140 (14.3 ก.ก.-เมตร) / 4,200
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85	-	-	-	-	-

ข้อมูลทางเทคนิค	S	G	E	J	Exclusive
-----------------	---	---	---	---	-----------

### ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง

ระบบส่งกำลัง	แบบอัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock	แบบอัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock	แบบอัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock	แบบอัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock	แบบอัตโนมัติ CVT 7 สปีด พร้อม Sequential Shift และ Shift Lock
อัตราทดเกียร์	2.480 - 0.396	2.480 - 0.396	2.480 - 0.396	2.480 - 0.396	2.480 - 0.396
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง	2.604 - 1.680	2.604 - 1.680	2.604 - 1.680	2.604 - 1.680	2.604 - 1.680
อัตราทดเฟืองท้าย	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761
ระบบกันสะเทือนหน้า	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อม เหล็กกันโคลง	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อม เหล็กกันโคลง	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อม เหล็กกันโคลง	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อม เหล็กกันโคลง	แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อม เหล็กกันโคลง
ระบบกันสะเทือนหลัง	ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง	ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง	ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง	ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง	ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง
ระบบเบรก หน้า/หลัง	ดิสก์ / ดิสก์	ดิสก์ / ดิสก์	ดิสก์ / ดรัม	ดิสก์ / ดรัม	ดิสก์ / ดรัม
ยาง	195/50 R16	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15
ล้อ	อัลลอยรมดำ 16 นิ้ว	อัลลอย 15 นิ้ว	อัลลอย 15 นิ้ว	ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว	อัลลอย 15 นิ้ว

### เงื่อนไขการใช้งาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ

โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน